

# 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-System TR-300+

<b>Kopfteile</b>	 <b>M-206</b>	 <b>M-207</b>	 <b>M-306</b>	 <b>S-133S S-133L</b>	 <b>S-333SG S-333LG</b>	 <b>S-433S/S-433L S-533S/S-533L</b>	 <b>S-655</b>	 <b>S-657</b>
	 <b>M-307</b>	 <b>M-406</b>	 <b>M-407</b>					 <b>S-757</b>
<b>Luftschläuche</b>	 <b>BT-20S/BT-20L</b>	 <b>BT-30</b>	 <b>BT-40</b>					
<b>Atemschutzgebläse</b>	 <b>TR-302E+</b> Atemschutzgebläse	 <b>TR-315E+</b> Starter-Paket*						
<b>Filters</b>	 <b>TR-3712E</b> Partikelfilter	 <b>TR-3802E</b> Partikelfilter, Filter für unangenehme organische Dämpfe unter Grenzwert**	 <b>TR-3822E</b> Partikelfilter, Filter für unangenehme saure Gase unter Grenzwert***					
<b>Batterien</b>	 <b>TR-332</b> Hochleistungsbatterie							
<b>Rückentrageplatte/ Gürtel</b>	 <b>BPK-HD</b> Rückentrageplatte	 <b>TR-325</b> Standard-Gürtel	 <b>TR-326</b> Strapazierfähiger, langlebiger Gürtel	 <b>TR-327</b> Leicht zu reinigender Gürtel				
<b>Batterieladegeräte</b>	 <b>TR-341E</b> Batterie-Ladegerät (Einzelstation)	 <b>TR-344E</b> Batterie-Ladestation für 4 Batterien						
<b>Abdeckung</b>	 <b>TR-381</b> Abdeckung							

* Das Starter-Paket TR-315E+ enthält	TR-315E+
TR-302E+ Gebläse-Einheit	x
TR-3712E Partikelfilter	x
Ladegerät TR-341E	x
Standard-Gürtel TR-325	x
Hochleistungsbatterie TR-332	x
Vorfilter TR-3600	x
Funkensperre TR-362	x
Luftstromindikator TR-971	x
Leichter Luftschlauch BT-30	x

Zubehör zur Verwendung mit bestimmten Helmen der M-Serie	
M-973 Hitzeschutzüberzug für M-307	
M-975 Hitzeschutzüberzug für M-407	
Visierahmen M-961	
Hitzeschutzüberzug für Luftschlauch BT-927	
Goldbedampftes Übersivier M-967 mit UV-/IR-Schutz	
<b>Gehörschutz- und Kommunikationslösungen</b>	
MT7V/1 und MT53V/1****	

\*\* bezieht sich auf Schadstoffe unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW).  
 \*\*\* umfasst Fluorwasserstoffschutz bis zu 10 x AGW  
 \*\*\*\* Gehörschutz muss separat bestellt werden

# 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-System TR-600

<b>Kopfteile</b>	 M-206	 M-207	 M-306	 S-133S S-133L	 S-333SG S-333LG	 S-433S/S-433L S-533S/S-533L	 S-655	 S-657																																
	 M-307	 M-406	 M-407				 S-757	 S-855E																																
<b>Luftschläuche</b>	 BT-20S/BT-20L	 BT-30	 BT-40																																					
	 TR-602E Atemschutzgebläse		 TR-619E Starter-Paket**																																					
<b>Filter/Deckel</b>	 TR-6110E A1P Filter	 TR-6130E A1B1E1P Filter	 TR-6310E A2P Filter	 TR-6580E A2B2E2K1HgP Filter	 TR-6710E Partikelfilter	 TR-6820E Partikelfilter sowie Filter für unangenehme organische Dämpfe und saure Gase***																																		
	 TR-6100FC Filterdeckel	 TR-6300FC Filterdeckel	 TR-6500FC Filterdeckel	 TR-6700FC Filterdeckel	 TR-6800FC Filterdeckel																																			
<b>Batterien</b>	 TR-630 Standard-Batterie	 TR-632 Hochleistungsbatterie	<b>Ladegeräte</b>	 TR-641E Batterie-Ladegerät (Einzelstation)		 TR-644E Batterie-Ladestation für 4 Batterien																																		
	 BPK-HD Rückentragplatte			 TR-626 Strapazierfähiger, langlebiger Gürtel		 TR-627 Leicht zu reinigender Gürtel																																		
<b>Zubehör</b>	 TR-653 Reinigungs- und Lagerungskit		<b>Abdeckung</b>	 TR-681 Abdeckung																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">** Das Starter-Paket TR-619E enthält</th> <th>TR-619E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TR-602E Gebläse-Einheit</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Hochleistungsbatterie TR-632</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Längenverstellbarer Luftschlauch, BT-30</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Leicht zu reinigender Gürtel TR-627</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Luftstromindikator TR-971</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>TR-6310E A2P-Filter</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>TR-6300FC Filterdeckel</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Ladegerät mit einer Ladestation TR-641E</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Vorfilter TR-6600</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Funkensperre TR-662</td> <td></td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>								** Das Starter-Paket TR-619E enthält		TR-619E	TR-602E Gebläse-Einheit		x	Hochleistungsbatterie TR-632		x	Längenverstellbarer Luftschlauch, BT-30		x	Leicht zu reinigender Gürtel TR-627		x	Luftstromindikator TR-971		x	TR-6310E A2P-Filter		x	TR-6300FC Filterdeckel		x	Ladegerät mit einer Ladestation TR-641E		x	Vorfilter TR-6600		x	Funkensperre TR-662	
** Das Starter-Paket TR-619E enthält		TR-619E																																						
TR-602E Gebläse-Einheit		x																																						
Hochleistungsbatterie TR-632		x																																						
Längenverstellbarer Luftschlauch, BT-30		x																																						
Leicht zu reinigender Gürtel TR-627		x																																						
Luftstromindikator TR-971		x																																						
TR-6310E A2P-Filter		x																																						
TR-6300FC Filterdeckel		x																																						
Ladegerät mit einer Ladestation TR-641E		x																																						
Vorfilter TR-6600		x																																						
Funkensperre TR-662		x																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zubehör zur Verwendung mit bestimmten Helmen der M-Serie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M-973 Hitzeschutzüberzug für M-307</td> <td rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td>M-975 Hitzeschutzüberzug für M-407</td> </tr> <tr> <td>Visierahmen M-961</td> </tr> <tr> <td>Hitzeschutzüberzug für Luftschlauch BT-927</td> </tr> <tr> <td>Goldbedampftes Übersivier M-967 mit UV-/IR-Schutz</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Gehörschutz- und Kommunikationslösungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MT7V/1 und MT53V/1****</td> </tr> </tbody> </table>								Zubehör zur Verwendung mit bestimmten Helmen der M-Serie		M-973 Hitzeschutzüberzug für M-307		M-975 Hitzeschutzüberzug für M-407	Visierahmen M-961	Hitzeschutzüberzug für Luftschlauch BT-927	Goldbedampftes Übersivier M-967 mit UV-/IR-Schutz	<b>Gehörschutz- und Kommunikationslösungen</b>		MT7V/1 und MT53V/1****																						
Zubehör zur Verwendung mit bestimmten Helmen der M-Serie																																								
M-973 Hitzeschutzüberzug für M-307																																								
M-975 Hitzeschutzüberzug für M-407																																								
Visierahmen M-961																																								
Hitzeschutzüberzug für Luftschlauch BT-927																																								
Goldbedampftes Übersivier M-967 mit UV-/IR-Schutz																																								
<b>Gehörschutz- und Kommunikationslösungen</b>																																								
MT7V/1 und MT53V/1****																																								


\* BT-30 nicht zugelassen für den Einsatz mit den Atemschutzgebläsesystemen M-406/M-407 und TR-600.

\*\*\* bezieht sich auf Schadstoffe unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW).

Umfasst Fluorwasserstoffschutz bis zu 10 x AGW.

\*\*\*\* Gehörschutz muss separat bestellt werden.


# 3M™ VersaFlo™ Ex-geschütztes Gebläseatemschutz-System TR-800



* Das Starter-Paket TR-819E enthält	TR-819E
Gebläseeinheit, ex-geschützt, TR-802E	x
Ex-geschützte Batterie TR-830	x
Befestigungswerkzeug für Batterie TR-838	x
Längenverstellbarer Luftschlauch, BT-30	x
Leicht zu reinigender Gürtel TR-627	x
Luftstromindikator TR-971	x
TR-6310E A2P-Filter	x
TR-6300FC Filterdeckel	x
Ladegerät mit einer Ladestation TR-641E	x
Vorfilter TR-6600	x


\*\* bezieht sich auf Schadstoffe unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW). Umfasst Fluorwasserstoffschutz bis zu 10 x AGW.

# 3M™ VersaFlo™ Gebläseatemschutz-Systeme mit dicht sitzender Atemschutzmaske



\* bezieht sich auf Schadstoffe unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW). Umfasst Fluorwasserstoffschutz bis zu 10 x AGW.

# 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600E+



\*\* Gasklassifikation A1 bei relevanten Filtern. Hg-Filter sind nur mit TH3- und TM3-Systemen zugelassen. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E und DT-4046E sind nicht zugelassen für die Verwendung mit dem 3M™ Gebläseatemschutzsystem PF-602E+ wenn dieses mit der 3M™ Atemschutz-Vollmaske FF-600 verwendet wird.

\*\*\* Gehörschutz muss separat bestellt werden.

# 3M™ PF-600E-ASB Gebläseatemschutz-System

**Atemschutzmaske**



**FF-301 (S)  
FF-302 (M/L)**  
Vollmaske



**FF-601 (S)  
FF-602 (M)  
FF-603 (M/L)**  
Vollmaske

**Luftschläuche**



**SC-BT-56-ASB**  
Luftschläuche (80cm)



**SC-BT-56-ASB-L**  
Luftschläuche (100cm)

**Atemschutzgebläse**



**PF-602E-ASB**  
Atemschutzgebläse



**PF-619E-ASB**  
Starter-Paket\*

*Starter Kit Includes	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Turbo with Integrated Battery (PF-930)	x
PF-972 Airflow Indicator	x
SC-327 Belt	x
PF-641E Battery Charger	x
SC-BT-56-ASB Breathing Tube	x
2 x DT-1135E P Filters	x
2 x SS-6601 Prefilters & Holders	x
PF-653 Shower Plugs	x

**Filter\*\***



**DT-1135E**  
(P R SL) Partikelfilter



**DT-1235E**  
(P R SL) Partikelfilter mit kleinerer Öffnungsweite



**DT-4031E**  
(A1 P R SL) Kombinationsfilter



**DT-4032E**  
(B2 P R SL) Kombinationsfilter



**DT-4035E**  
(A1B2 P R SL) Kombinationsfilter



**DT-4036E**  
(A1B2E1 P R SL) Kombinationsfilter



**DT-4045E**  
(A1B2E2K2 P R SL) Kombinationsfilter



**DT-4046E**  
(A1B2E2K2Hg P R SL) Kombinationsfilter

**Gürtel**



**SC-327**  
Leicht zu reinigender Gürtel

**Batterieladegerät**



**PF-641E**  
Batterieladegerät

\*\* Gasklassifikation A1 bei relevanten Filtern. Hg-Filter sind nur mit TH3- und TM3-Systemen zugelassen. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E und DT-4046E sind nicht zugelassen für die Verwendung mit dem 3M™ Gebläseatemschutzsystem PF-602E-ASB wenn dieses mit der 3M™ Atemschutz-Vollmaske FF-600 verwendet wird.

**3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung vorgesehen.**

Hinweis: 3M übernimmt keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für direkte oder resultierende Schäden, die aus dem Vertrauen auf jegliche zur Verfügung gestellte Informationen entstehen. Der Benutzer muss die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck prüfen. Eine Haftung von 3M für Todesfälle oder persönliche Verletzungen, die durch Nachlässigkeit von 3M verursacht worden sind, wird durch diese Mitteilung nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

---



**3M Deutschland GmbH**  
Personal Safety Division  
Arbeitsschutz  
Carl-Schurz-Strasse 1  
41453 Neuss  
Tel.: +49 2131 88 19 265  
[arbeitsschutz.de@mmm.com](mailto:arbeitsschutz.de@mmm.com)  
[www.3m.de/arbeitsschutz](http://www.3m.de/arbeitsschutz)

**3M (Schweiz) GmbH**  
Personal Safety Division  
Arbeitsschutz  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
Tel.: +41 4350 896 58  
[arbeitsschutz-ch@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-ch@mmm.com)  
[www.3mschweiz.ch/arbeitsschutz](http://www.3mschweiz.ch/arbeitsschutz)

**3M Österreich GmbH**  
Personal Safety Division  
Arbeitsschutz  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel.: +43 1417 00 52  
[arbeitsschutz-at@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-at@mmm.com)  
[www.3maustria.at/arbeitsschutz](http://www.3maustria.at/arbeitsschutz)

3M und Versaffo sind  
Marken der 3M Company. Bitte  
recyclen. © 3M 2023. Alle Rechte  
vorbehalten.