



































# 3M™ VersaFlo™ Motorangedreven ademhalingsstelsel, TR-300+ serie met hoofdkappen met losse pasvorm








































Hoofdkappen	 M-206	 M-207	 M-306	 S-133S	 S-333SG	 S-433S/S-433L	 S-655	 S-657
	 M-307	 M-406	 M-407	 S-133L	 S-333LG	 S-533S/S-533L	 S-757	 S-855E
Ademslangen	 BT-20S/BT-20L	 BT-30	 BT-40					
Motorunits	 TR-302E+ Motorunit	 TR-315E+ Starterkit*						
Filtres	 TR-3712E (stof)deeltjes	 TR-3802E Filter tegen (stof)deeltjes, geuren van organische gassen en dampen**	 TR-3822E Filter tegen (stof)deeltjes, hinderlijke geuren van zure gassen***					
Batterijen	 TR-332 Batterij met hoge capaciteit							
Rugzakken/riemen	 BPK-HD Rugzak	 TR-325 Standaard riem	 TR-326 Zeer duurzame riem	 TR-327 Easy Clean-riem				
Acculaders	 TR-341E Batterijlader	 TR-344E Batterijlader met 4 stations						
			PAPR-hoes		 TR-381 PAPR-hoes			

*Starterkit bevat TR-315E+	TR-315E+
TR-302E+ Motorunit	x
TR-3712E (Stof)deeltjesfilter	x
TR-341E Batterijlader	x
TR-325 Standaard riem	x
TR-332 Batterij met hoge capaciteit	x
TR-3600 Voorfilter	x
TR-362 Vonkenvanger	x
TR-971 Luchtstroomindicator	x
BT-30 Lichtgewicht ademslang	x

Accessoires voor gebruik met bepaalde M-serie helmen	
M-973 Stralingshittebestendige bedekking voor M-307	
M-975 Stralingshittebestendige bedekking voor M-407	
M-961 Overvizierframe	
BT-927 Stralingswarmtebestendige ademslanghoes	
M-967 Goudgecoat getint overvizier met UV/IR-bescherming	
<b>Gehoorbescherming en communicatieoplossingen</b>	
MT7V/1 en MT53V/1****	

\*\*Hinderlijk geurniveau verwijst naar verontreinigingen onder de wettelijke grenswaarde  
 \*\*\*Inclusief bescherming tegen waterstofluoride tot 10 x de wettelijke grenswaarde  
 \*\*\*\*Gehoorbescherming moet apart worden besteld

# 3M™ VersaFlo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel, TR-600 serie met hoofdkappen met losse pasvorm

Hoofdkappen								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Ademslangen								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Motorunits								
	TR-602E Motorunit	TR-619E Starterkit**						
Filters/deksets								
	TR-6110E A1P-filter	TR-6130E A1B1E1P-filter	TR-6310E A2P-filter	TR-6580E A2B2E2K1HgP-filter	TR-6710E (Stof)deeltjesfilter	TR-6820E Filter tegen deeltjes plus hinderlijke geur, organische dampen en zuur gas**		
								
	TR-6100FC Filterdeksel	TR-6300FC Filterdeksel	TR-6500FC Filterdeksel	TR-6700FC Filterdeksel	TR-6800FC Filterdeksel			
Batterijen								
	TR-630 Standaardbatterij	TR-632 Batterij met hoge capaciteit						
Opladers								
	TR-641E Batterijlader	TR-644E Batterijlader met 4 stations						
Rugzakken/riemen								
	BPK-HD Rugzak	TR-626 Zeer duurzame riem	TR-627 Easy Clean-riem					
Accessoires								
	TR-653 Reinigings- en opbergkit	PAPR-hoes	TR-681 PAPR-hoes					

**Starterkit bevat TR-619E	TR-619E
TR-602E Motorunit	x
TR-632 Batterij met hoge capaciteit	x
BT-30 Ademslang met verstelbare lengte	x
TR-627 Easy-Clean riem	x
TR-971 Luchtstroomindicator	x
TR-6310E A2P-filter	x
TR-6300FC Filterdeksel	x
TR-641E Batterijlader voor één batterij	x
TR-6600 Voorfilter	x
TR-662 Vonkenvanger	x

## Accessoires voor gebruik met bepaalde M-serie helmen

M-973 Stralingshittebestendige bedekking voor M-307

M-975 Stralingshittebestendige bedekking voor M-407

M-961 Overvizierframe

BT-927 Stralingswarmtebestendige ademslanghoes

M-967 Goudgecoat getint overvizier met UV/IR-bescherming

**Gehoorbescherming en communicatieoplossingen**

MT7V/1 en MT53V/1\*\*\*\*



\* BT-30 niet goedgekeurd voor gebruik als combinatie met M-406/M-407 en TR-600 motor-aangedreven ademhalingsstelsels.

\*\*\* Hinderlijk geurniveau verwijst naar verontreinigingen onder de wettelijke grenswaarde. Inclusief bescherming tegen waterstofluoride tot 10 x de wettelijke grenswaarde.

\*\*\*\*Gehoorbescherming moet apart worden besteld.


# Unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-800 avec coiffes et cagoules

Coiffes et cagoules	 M-206	 M-207	 M-306	 S-133S S-133L	 S-333SG S-333LG	 S-433S/S-433L S-533S/S-533L	 S-655	 S-657
	 M-307	 M-406	 M-407				 S-757	 S-855E
Ademslangen	 BT-20S/BT-20L	 BT-30	 BT-40					
	 TR-802E Intrinsiek Veilige Motorunit	 TR-819E Intrinsiek veilige starterkit*						
Filters/dekzels	 TR-6110E A1P-filter	 TR-6130E A1B1E1P-filter	 TR-6310E A2P-filter	 TR-6580E A2B2E2K1HgP-filter	 TR-6710E (Stof)deeltjesfilter	 TR-6820E Filter tegen deeltjes plus hinderlijke geur, organische dampen en zuur gas***		
	 TR-6100FC Filterdeksel	 TR-6300FC Filterdeksel	 TR-6500FC Filterdeksel	 TR-6700FC Filterdeksel	 TR-6800FC Filterdeksel			
Batterijen	 TR-830 Intrinsiek veilige batterij met TR-838 Batterijbevestigingstool							
Opladers		 TR-641E Batterijlader	 TR-644E Batterijlader met 4 stations					
Rugzakken/riemen	 BPK-HD Rugzak	 TR-626 Zeer duurzame riem	 TR-627 Easy Clean-riem					
Accessoires	 TR-653 Reinigings- en opbergkit	 PAPR-hoes	 TR-681 PAPR-hoes					

*Starterkit bevat	TR-819E
TR-802E Intrinsiek veilige motorunit	x
TR-830 Intrinsiek veilige batterij	x
TR-838 Batterijbevestigingstool	x
BT-30 Ademslang met verstelbare lengte	x
TR-627 Easy-Clean riem	x
TR-971 Luchtstroomindicator	x
TR-6310E A2P-filter	x
TR-6300FC Filterdeksel	x
TR-641E Batterijlader voor één batterij	x
TR-6600 Voorfilters	x

\*\* Hinderlijk geurniveau verwijst naar verontreinigingen onder de wettelijke grenswaarde. Inclusief bescherming tegen waterstoffluoride tot 10 x de wettelijke grenswaarde.

# 3M™ Versaflo™ motoraangedreven ademhalingsystemen met nauw aansluitende gelaatsmaskers



\*Hinderlijk geurniveau verwijst naar verontreinigingen onder de wettelijke grenswaarde. Inclusief bescherming tegen waterstofluoride tot 10 x de wettelijke grenswaarde.

# 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel, PF-600E+ serie met hoofdkappen met losse pasvorm en nauw aansluitende gelaatsmaskers



Gelaatsmaskers



FF-301 (S)  
FF-302 (M/L)  
Volgelaatsmasker

FF-601 (S)  
FF-602 (M)  
FF-603 (M/L)  
Volgelaatsmasker

Hoofdkappen



M-206      M-306      M-406      S-655      S-657

M-207      M-307      M-407      S-757      S-855E

Ademslangen



BT-54  
Ademslangen



BT-20S/BT-20L      BT-30      BT-40

Motorunits



PF-602E+  
Motorunit



PF-619E+  
Starterkit

Filters\*\*



DT-1135E  
(P R SL-bescherming)  
(Stof)deeltjes



DT-1235E  
(P R SL-bescherming)  
(Stof)deeltjes met kleinere opening



DT-4031E  
(A1 P R SL-bescherming)  
Combinatiefilter



DT-4032E  
(B2 P R SL-bescherming)  
Combinatiefilter



DT-4035E  
(A1B2 P R SL-bescherming)  
Combinatiefilter



DT-4036E  
(A1B2E1 P R SL-bescherming)  
Combinatiefilter



DT-4045E  
(A1B2E2K2 P R SL-bescherming)  
Combinatiefilter



DT-4046E  
(A1B2E2K2Hg P R SL-bescherming)  
Combinatiefilter

Starterkit bevat	PF-619E+
PF-602E+ Motorunit met geïntegreerde batterij, PF-930	x
PF-641E Batterijlader	x
SS-626 Comfortriem	x
PF-972 Luchtstroomindicator	x
BT-30 Ademslang met verstelbare lengte	x
2 x DT-1135E P Filters	x
2 x SS-6601 Voorfilters	x

Riemen



SS-625\*  
Standaard riem



SS-626\*  
Comfortriem

Batterijlader




PF-641E\*  
Batterijlader

Accessoires voor gebruik met bepaalde M-serie helmen	
M-973 Stralingshittebestendige bedekking voor M-307	
M-975 Stralingshittebestendige bedekking voor M-407	
M-961 Overvizierframe	
BT-927 Stralingswarmtebestendige ademslanghoes	
M-967 Goudgecoat getint overvizier met UV/IR-bescherming	
<b>Gehoorsbescherming en communicatieoplossingen</b>	
MT7V/1 en MT53V/1****	

A1-gasclassificatie op relevante filters. Hg-filters alleen goedgekeurd met TH3- en TM3-systemen. De DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E en DT-4046E zijn niet goedgekeurd voor gebruik met de 3M™ Motorunit PF-600E+ verbonden met het 3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-600 Serie.  
\*\*\*Gehoorsbescherming moet apart worden besteld.

# 3M™ PF-600E-ASB motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met nauw aansluitende gelaatsmaskers



Starterkit bevat	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Motorunit met geïntegreerde batterij, PF-930	x
PF-972 Luchtstroomindicator	x
SC-327 Wipe Clean-riem	x
PF-641E Batterijlader	x
SC-BT-56-ASB Ademslang met verstelbare lengte	x
2 x DT-1135E P Filtres	x
2 x SS-6601 Voorfilters	x
PF-653 Reinigings- en opbergkit	x

\*\*A1-gasclassificatie op relevante filters. Hg-filters alleen goedgekeurd met TH3- en TM3-systemen. De DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E en DT-4046E zijn niet goedgekeurd voor gebruik met de 3M™ Motorunit PF-600E-ASB verbonden met het 3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-600.

\*\*\*Gehoorscherming moet apart worden besteld.

Opmerking: 3M accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, rechtstreeks noch resulterend, voortvloeiend uit vertrouwen in enige geboden informatie en de gebruiker dient vooraf de geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik te bepalen. Niets in deze verklaring wordt geacht de 3M aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel uit te sluiten of te beperken voortvloeiend uit nalatigheid of onjuist gebruik.

---



**3M Nederland B.V.**  
**Veiligheidsproducten**  
Molengraaffsingel 29  
2629 JD Delft, Postbus 1002  
2600 BA Delft  
Tel.: +31 1580 80 217  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
[www.3m.nl/safety](http://www.3m.nl/safety)

**3M Belgium bvba/sprl**  
**Veiligheidsproducten**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Tel.: +32 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
[www.3m.be/safety](http://www.3m.be/safety)

**3M Persoonlijke beschermingsmiddelen  
zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel  
gebruik.**

Recycle dit product. Gedrukt in het Verenigd  
Koninkrijk. © 3M 2023. 3M EN Versaflo zijn  
handelsmerken van 3M Company. Alle rechten  
voorbehouden.