































Unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-300+ avec coiffes et cagoules

Coiffes et cagoules								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tuyaux respiratoires								
	BT-20S/BT-20L Tuyau respiratoire (Taille S/L)	BT-30 Tuyau respiratoire rétractable	BT-40 Tuyau respiratoire Très résistant					
Unités filtrantes								
	TR-302E+ Unité filtrante	TR-315E+ Kits de démarrage*						
Filtres								
	TR-3712E Filtre P	TR-3802E Filtre P / odeurs gênantes des vapeurs organiques**	TR-3822E Filtre P / odeurs gênantes des gaz acides***					
Batteries								
	TR-332 Batterie haute capacité (durabilité accrue)							
Accessoires								
	BPK-HD Harnais dorsal	TR-325 Ceinture standard	TR-326 Ceinture en cuir	TR-327 Ceinture décontaminable				
Chargeurs								
	TR-341E/TR-341UK Kit chargeur de batterie individuel	TR-344E/TR-344UK Kit chargeur de batterie 4 stations						
Accessoires								
	TR-381 Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée							

*Kits de démarrage comprend: TR-315E+	TR-315E+
Unité filtrante TR-302E+	x
TR-3712E Filtre P	x
TR-341E Kit chargeur de batterie individuel	x
TR-325 Ceinture standard	x
TR-332 Batterie haute capacité (durabilité accrue)	x
TR-3600 Préfiltre	x
TR-362 Pare-étincelles	x
TR-971 Indicateur de débit	x
Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-30	x

Kit prêt à l'emploi		
		
TR-300 ECK Nettoyage facile	TR-300 HIK Industrie lourde	TR-300 HKL Santé

Accessoires à utiliser avec certains casques de la série M	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-973 pour casques de protection respiratoire M-307	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-975 pour casques de protection respiratoire M-407	
Montant de survisière 3M™ Versaflo™ M-961	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante à tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-927	
Survisière teintée or 3M™ Versaflo™ avec protection UV/IR, M-967	
Protections auditives communicantes	
MT7V/1 & MT53V/1****	

** Les « odeurs gênantes » se rapportent à des concentrations inférieures à la valeur limite d'exposition (VLE).

*** (fluorure d'hydrogène jusqu'à 10 x la VME)

****La protection auditive doit être commandée séparément

Unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-600 avec coiffes et cagoules

Coiffes et cagoules

M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E

Tuyaux respiratoires

BT-20S/BT-20L Tuyau respiratoire (Taille S/L)	BT-30 Tuyau respiratoire rétractable	BT-40 Tuyau respiratoire Très résistant

Unités filtrantes

TR-602E Unité filtrante	TR-619E Kits de démarrage*

*Kits de démarrage comprend: TR-619E	TR-619E
Unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-602E	x
Pare-étincelles TR-662	x
Tuyau respiratoire rétractable BT-30	x
Ceinture décontaminable TR-627	x
Indicateur de débit d'air TR-971	x
TR-6310E A2P	x
TR-6300FC Couvre-filtres	x
Chargeur individuel TR-641E	x
Préfiltre TR-6600	x
Pare-étincelles TR-66	x

Filtres

TR-6110E A1P	TR-6130E A1B1E1P	TR-6310E A2P	TR-6580E A2B2E2K1HgP	TR-6710E P	TR-6820E P+ odeurs gênantes* Filtre de protection contre les vapeurs organiques et gaz acides***
TR-6100FC Couvre-filtres	TR-6300FC Couvre-filtres	TR-6500FC Couvre-filtres	TR-6700FC Couvre-filtres	TR-6800FC Couvre-filtres	

Batteries

TR-630 Batterie standard	TR-632 Batterie haute capacité

Chargeurs

TR-641E Chargeur individuel	TR-644E Chargeur multipostes - 4 postes

Kit prêt à l'emploi

TR-600 HKL Santé	TR-600 HIK Industrie lourde	TR-600 ECK Nettoyage facile

Ceintures

BPK-HD Harnais dorsal	TR-626 Ceinture haute durabilité	TR-627 Ceinture décontaminable


















Pièces détachées et accessoires

TR-653 Kit de décontamination et de stockage	TR-681 Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée

Accessoires à utiliser avec certains casques de la série M	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-973 pour casques de protection respiratoire M-307	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-975 pour casques de protection respiratoire M-407	
Montant de survisière 3M™ Versaflo™ M-961	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante à tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-927	
Survisière teintée or 3M™ Versaflo™ avec protection UV/IR, M-967	
Protections auditives communicantes	
MT7V/1 & MT53V/1****	

*BT-30 non approuvé pour une utilisation avec les coiffes M-406/M-407 et unité filtrante TR-600.
 ***Les « odeurs gênantes » se rapportent à des concentrations inférieures à la valeur limite d'exposition (VLE).
 (jusqu'à 10 x la valeur limite d'exposition (VLE) au fluorure d'hydrogène)
 ****La protection auditive doit être commandée séparément

Unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-800 avec coiffes et cagoules


Coiffes et cagoules								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tuyaux respiratoires								
	BT-20S/BT-20L Tuyau respiratoire (Taille S/L)	BT-30 Tuyau respiratoire rétractable	BT-40 Tuyau respiratoire Très résistant					
Unités filtrantes								
	TR-802E Unité filtrante	TR-819E Kits de démarrage*						
Filtres								
	TR-6110E A1P	TR-6130E A1B1E1P	TR-6310E A2P	TR-6580E A2B2E2K1HgP	TR-6710E P	TR-6820E P + odeurs gênantes* Filtre de protection contre les vapeurs organiques et gaz acides***		
								
	TR-6100FC Couvre-filtres	TR-6300FC Couvre-filtres	TR-6500FC Couvre-filtres	TR-6700FC Couvre-filtres	TR-6800FC Couvre-filtres			
Batteries								
	TR-830 Batterie, sécurité intrinsèque avec Outil de retrait de la batterie TR-838							
Chargers								
	TR-641E Chargeur individuel	TR-644E Chargeur multipostes - 4 postes						
Ceintures								
	BPK-HD Harnais dorsal	TR-626 Ceinture haute durabilité	TR-627 Ceinture décontaminable					
Pièces détachées et accessoires								
	TR-653 Kit de décontamination et de stockage	Accessoires TR-681 Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée						

*Kits de démarrage comprend	TR-819E
TR-802E Unité moteur à sécurité intrinsèque	x
TR-830 batterie à sécurité intrinsèque	x
TR-838 Outil de fixation de la batterie	x
Tuyau respiratoire rétractable BT-30	x
Ceinture décontaminable TR-627	x
Indicateur de débit d'air TR-971	x
TR-6310E A2P Filtre	x
TR-6300FC Couvre-filtres	x
Chargeur individuel TR-641E	x
Préfiltre TR-6600	x

Kits prêts à l'emploi		
		
TR-800 PSK Kit du peintre	TR-800 HIK Industrie lourde	TR-800 ECK Nettoyage facile

** Les « odeurs gênantes » se rapportent à des concentrations inférieures à la valeur limite d'exposition (VLE).
(jusqu'à 10 x la valeur limite d'exposition (VLE) au fluorure d'hydrogène)

3M™ VersaFlo™ Systèmes de moteur à ventilation assistée avec pièces faciales étanches



* Les « odeurs gênantes » se rapportent à des concentrations inférieures à la valeur limite d'exposition (VLE).
(jusqu'à 10 x la valeur limite d'exposition (VLE) au fluorure d'hydrogène)

Système moteur à ventilation assistée, série PF-600E+ avec coiffes lâches et pièces faciales à ajustement serré



** Classification de gaz A1 sur les filtres concernés. Les filtres Hg ne sont homologués qu'avec les systèmes TH3 et TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E et DT-4046E ne sont pas approuvés pour une utilisation avec le moteur à ventilation Assistée 3M™ PF-602E-ASB connecté au 3M™ Masque Complet serie FF-600.

***Les protections auditives doivent être commandées séparément. Masques

Système de moteur à ventilation assistée, série 3M™ PF-600E-ASB avec pièces faciales étanches

Masques




**FF-301 (S)
FF-302 (M/L)**
Masque complet




**FF-601 (S)
FF-602 (M)
FF-603 (M/L)**
Masque complet

Tuyaux respiratoires



SC-BT-56-ASB
Tuyaux respiratoires (80cm)



SC-BT-56-ASB-L
Tuyaux respiratoires (100cm)

Unités filtrantes



PF-602E-ASB
Unités filtrantes



PF-619E-ASB
Kits de démarrage*

*Starter Kit Includes	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Moteur avec batterie intégrée, PF-930	x
PF-972 Indicateur de débit d'air	x
SC-327 Ceinture	x
PF-641E Chargeur de batterie	x
SC-BT-56-ASB Tuyau respiratoire	x
2 x DT-1135E P Filtres	x
2 x SS-6601 Préfiltres	x
PF-653 Kit de décontamination et de stockage	x

Filtres**



DT-1135E
Filtre antipoussières 3M™
Protection P R SL



DT-1235E
Filtre antipoussières 3M™ ouverture réduite) Protection P R SL



DT-4031E
Filtre combiné 3M™
Protection A1P



DT-4032E
Filtre combiné 3M™
Protection B2P



DT-4035E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2P



DT-4036E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2E2K2P



DT-4045E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2E1P



DT-4046E
Filtre combiné 3M™
Protection A1B2E2K2HgP

Ceintures




SC-327
Ceinture décontaminable

Chargeurs




PF-641E
Chargeurs

Kit prêt à l'emploi



PF-600E-ASB-FF-302



**PF-600E-ASB-FF-601
PF-600E-ASB-FF-602
PF-600E-ASB-FF-603**

**Classification de gaz A1 sur les filtres concernés. Les filtres Hg ne sont homologués qu'avec les systèmes TH3 et TM3. Les filtres DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E et DT-4046E ne sont pas approuvés pour une utilisation avec le moteur à ventilation Assistée 3M™ PF-602E-ASB connecté au 3M™ Masque Complet serie FF-600.

Remarque : 3M n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, découlant de la confiance accordée aux informations fournies et l'utilisateur doit déterminer si les produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Rien dans cette déclaration ne sera considéré comme excluant ou limitant la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessure corporelle résultant de sa négligence ou d'une fausse déclaration frauduleuse.

Les produits PSD 3M sont destinés à un usage professionnel uniquement.



3M France
Département Solution pour la
protection individuelle

1 Parvis de l'Innovation
CS20203, France
www.3M.com/fr/securete
3m-france-epi@mmm.com
RCS Pontoise 542 078 555
SAS au capital de 10 572 672 euros

3M Belgium bvba / sprl
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
www.3m.be

3M (Suisse) S.à r.l.
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Suisse
www.3msuisse.ch/securete

Pensez à recycler.
3M est une marque déposée de la société 3M.
© 3M 2023. Tous droits réservés.